



## Kontrollplan för rivning och avfallshantering

### Kontaktuppgifter

Fastighetsbeteckning		Ärendet avser <input type="checkbox"/> Rivning <input type="checkbox"/> Ändring/Ombyggnad	
Adress fastighet		Kontaktperson	
Byggherre		Telefon dagtid (även riktnummer)	E-postadress
Adress byggherre		Postnummer	Ort
Kontrollansvarig		Telefon dagtid (även riktnummer)	E-postadress
Adress Kontrollansvarig		Postnummer	Ort

### Byggnad, verksamhet, markmiljö och rivningens omfattning

Byggnadstyp (till exempel flerfamiljshus, villa, industri, kontor)	Byggår	Ombyggnad, år	Byggnadsyta	Antal våningar
Nuvarande användning/verksamhet			Från och med, år	
Tidigare användning/verksamhet (kan vara flera)			Från och med, år	Till och med, år
Risk för markförorening <input type="checkbox"/> Oljecistern <input type="checkbox"/> Oljeavskiljare <input type="checkbox"/> Annat <input type="checkbox"/> Ingen risk för markförorening				
Markundersökning <input type="checkbox"/> Har utförts <input type="checkbox"/> Kommer att göras <input type="checkbox"/> Kommer inte att göras				

### Beskrivning av planerad rivning (flera material och kryss kan anges för varje byggnadsdel)

Byggnadsdelar	Material	Rivningsmetod	Utförare
Stomkomplement = t.ex balkonger, dörrar, fönster. Ej bärande, kan avlägsnas utan att påverka byggnadens stabilitet.	Huvudsakliga ingående byggnadsmaterial t.ex. trä, betong, plåt	SE = Selektiv rivning, demontering bit för bit innan rivning. Olika materialslag separeras för så miljömässig rivning som möjligt KS = Kallsortering, avfall sorteras på plats efter maskinell rivning OS = Osorterad rivning, osorterat avfall till återvinningscentral	EP = Enskild/Privat YF = Yrkesman/Företag
Grund:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
Stomme:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
Fasad:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
Tak:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
Stomkomplement:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
Invändiga ytskikt:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
El:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
VVS:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF
Sakvaror:		<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> EP <input type="checkbox"/> YF

Kompletterande beskrivning av hur rivningen planeras att genomföras.

- Inventering av rivningsavfall har utförts.  Inventering kommer att utföras.  Inventering har inte utförts.  
 Rivningsavfall kommer att sorteras ut i de olika fraktioner som redovisas i inventeringslistan.  Rivningsavfall sorteras på annat sätt.

## Inventeringsresultat och kontrollunderlag

### 1. Farligt avfall (FA) och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande

Farligt avfall ska källsorteras, förpackas separat och märkas, förvaras oåtkomligt för obehöriga och avlägsnas innan övrig rivning påbörjas. Yrkesmässig transport av farligt avfall får endast göras av behöriga företag. Annan hantering än ovan anges som anmärkning.

Asbet	FA	Inventerat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Redovisat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Transportör och mottagningsanläggning	Materialens placering i byggnaden, övriga noteringar och anmärkningar
Särskilda skyddsåtgärder behöver iakttas vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter, vid hantering av material som innehåller asbest eller PCB. Se separat informationsblad om hur privatpersoner ska hantera Asbests i hemmamiljö.					
Rörisolering	<input type="checkbox"/>				
Dörrisolering	<input type="checkbox"/>				
Kakel/klinkerfix	<input type="checkbox"/>				
Mattor och mattlim	<input type="checkbox"/>				
Eternitkanaler, -skivor, asbestcementprodukter	<input type="checkbox"/>				
Sprutasbest	<input type="checkbox"/>				
Övrig asbets	<input type="checkbox"/>				
<b>CFC, HCFC, HFC Freoner och Haloner</b>	FA	Inventerat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Redovisat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Transportör och mottagningsanläggning	Notering, anmärkning
Byggisolering	<input type="checkbox"/>				
Kyl och frysskåp	<input type="checkbox"/>				
Mindre kylanläggningar	<input type="checkbox"/>				
Stationära kylanläggningar	<input type="checkbox"/>				
Övrig CFC mm	<input type="checkbox"/>				
<b>Elavfall</b>	FA	Inventerat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Redovisat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Transportör och mottagningsanläggning	Notering, anmärkning
Fasta installationer	<input type="checkbox"/>				
Producentansvarsprodukter	<input type="checkbox"/>				
Kabel innehållande stenkolstjära, olja mm	<input type="checkbox"/>				
Kabel, fri från farliga ämnen	<input type="checkbox"/>				
Övrigt elavfall	<input type="checkbox"/>				
<b>Föroreningar</b>	FA	Inventerat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Redovisat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Transportör och mottagningsanläggning	Notering, anmärkning
Avloppsrör, vattenlås	<input type="checkbox"/>				
Byggnadsdelar	<input type="checkbox"/>				
Mark	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

<b>Kvicksilver</b>	FA	Inventerat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Redovisat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Transportör och mottagningsanläggning	Notering, anmärkning
Tekniska produkter/apparater	<input type="checkbox"/>				
Lysrör och andra ljuskällor	<input type="checkbox"/>				
Övrigt kvicksilver	<input type="checkbox"/>				
<b>PCB</b>	FA	Inventerat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Redovisat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Transportör och mottagningsanläggning	Notering, anmärkning
<b>Särskilda skyddsåtgärder behöver iakttas vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter, vid hantering av material som innehåller asbest eller PCB. Vid PCB-sanering ställs särskilda krav på arbetsmiljö- och skyddsåtgärder, utrustning och rutiner.</b>					
Fogmassor	<input type="checkbox"/>				
Halkskyddade golv	<input type="checkbox"/>				
Isolerrutor	<input type="checkbox"/>				
Övrigt PCB	<input type="checkbox"/>				
<b>Övrigt</b>	FA	Inventerat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Redovisat antal/kg/m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Transportör och mottagningsanläggning	Notering, anmärkning
Batterier	<input type="checkbox"/>				
Blyhaltigt avfall	<input type="checkbox"/>				
Blå (radonhaltig) betong	<input type="checkbox"/>				
Impregnerat virke	<input type="checkbox"/>				
Oljerester, oljehaltiga produkter	<input type="checkbox"/>				
Rökdetektorer, brandvarnare	<input type="checkbox"/>				
Takpapp och andra tjärprodukter	<input type="checkbox"/>				
Virkesföroreningar, insekter, hussvamp.	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				Ange särskilda skyddsåtgärder för att avlägsna och oskadliggöra dessa:
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

**2. Övrigt avfall**

**1. Material som kan återanvändas**  
Återanvändning innebär att material återanvänds i befintligt skick.

**2. Avfall för materialåtervinning**  
Producentansvarsförpackningar ska sorteras ut vid källan.

**3. Brännbart avfall**  
Enligt Avfallsförordningen ska brännbart avfall källsorteras och hanteras separat.

**4. Blandat avfall - för eftersortering**  
Får inte innehålla farligt avfall. Källsortering på plats ger bättre sorteringsgrad.

**5. Avfall för anläggningsändamål**  
Endast icke förorenat inert avfall för anläggningsändamål kan tillåtas t.ex. jord, sten, betong. Separat anmälan krävs

**6. Avfall för deponi**  
Avfall som inte går att återanvända, återvinna komposteras, rötas eller förbränns, t.ex. keramik och porslin.



## Information om hur dina personuppgifter behandlas av Bjurholms kommun

Från och med den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Nedan följer en allmän beskrivning av hur Bjurholms kommun behandlar dina personuppgifter. Vill du ha specifik information om behandlingen i fråga så är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan. Kommunen kommer under 2018 att byta system för blanketter och när så skett så kommer du att kunna ta del av mer specifik information direkt.

Bjurholms kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefon- och personnummer. Vi begär endast in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna handlägga det ärende som föranlett att du kontaktat oss.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifter sparas som en allmän handling. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut oavsett för vilket ändamål uppgiften ursprungligen behandlades. Rätten gäller dock ej uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, om vi är skyldiga till det enligt lag.

I Bjurholms kommun är Miljö- och byggnämnden personuppgiftsansvarig gällande ärenden om Rivningsåtgärder. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, göra invändningar, begära rättelse, överföring, begränsning av behandling eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

Adress: Dataskyddsombud, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm  
E-post: [kommunen@bjurholm.se](mailto:kommunen@bjurholm.se)  
Telefon: 0932-140 23

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm  
E-post: [datainspektionen@datainspektionen.se](mailto:datainspektionen@datainspektionen.se)  
Telefon: 08-657 61 00